ARISTON



Nevis EVO R32

multi split inverter

PRO tech



Descrierea produsului

model	putere
NEVIS EVO R32	**35**
	25 > 2,5 kW (circa 9.000 BTU/h)
	35 > 3,5 kW (circa 12.000 BTU/h)
	50 > 5,0 kW (circa 18.000 BTU/h)

Nevis EVO R32

ARISTON CLIMA · FUNCȚIE AUTO · FOLLOW ME · SUPER SILENȚIOS · FUNCȚIE ECO GEAR · INTEGRARE Wi-Fi · FUNCȚIE NOAPTE · AGENT FRIGORIFIC R32 · GARANȚIE (ANI)



- Clasă energetică până la A++
- Tehnologie 3D inverter
- Moduri de funcționare: răcire, încălzire, dezumidificare, ventilare
- Sistem dublu de filtrare a aerului, alcătuit din filtre dedicate reținerii particulelor și mirosurilor în timpul funcționării aparatului
- Echipat cu un filtru compus din 3 straturi pentru filtrarea aerului
- WiFi integrat - Control ușor al aparatului prin intermediul dispozitivelor inteligente
- Funcțiile I Feel, Sleep, ECO/gear, Breeze-Away
- Tehnologie i-Clean care spală praful, mucegaiul și grăsimea
- Instalare flexibilă
- Telecomandă cu infraroșu

Clasă energetică



3D INVERTER DC PRO tech





/ ARISTON CLIMA

NEVIS EVO R32 este gata să fie conectat prin aplicația ARISTON CLIMA datorită kit-ului Wi-Fi integrat.

Ariston Clima este aplicația concepută pentru a menține sub control aparatele de aer condiționat Ariston printr-o interfață intuitivă, o interacțiune prietenoasă și un set de funcții inteligente de care să te bucuri.

/ 2D INVERTER
/ 3D INVERTER*

2D INVERTER înseamna dublu invertor în unitatea exterioară, cu modularea turației ventilatorului și a frecvenței compresorului, contribuind la obținerea unei clase energetice de până la A++ și la reducerea nivelului de zgomot.

3D INVERTER înseamnă că și unitatea interioară este echipată cu inverter, așadar nivelul de zgomot este mai redus în comparație cu unități fără această caracteristică.

/ FILTRARE A AERULUI

Filtrare dublă de admisie cu un filtru de înaltă densitate și un filtru catalizator rece.

Funcție fresh pentru a activa trilioane de ioni pozitivi și negativi pentru a elimina impuritățile și substanțele nocive.

/ FOLLOW ME

Funcția Follow-Me îți permite să controlezi temperatura în timp real. Funcționarea aerului condiționat depinde de senzorul de temperatură din telecomandă, care detectează temperatura ambientului.

ARISTON

MODEL		Nevis EVO R32 25 MUD0	Nevis EVO R32 C 35 MUD0	Nevis EVO R32 C 50 MUD0
Unitate interioară lxhxa	mm	920x305x370	920x305x370	1023,5x322x246
Unitate exterioară lxhxa	mm	887x610x337	887x610x337	805x330x554
Putere nominală răcire	W	2730(1320-3810)	3520(1320-3960)	5280(1930-6150)
Putere nominală încălzire	W	3140(880-4400)	3960(880-4540)	5570(1290-5920)
SEER	W/W	9,3	8,5	7,1
Eficiență energetică		A+++	A+++	A+++
Temperaturi moderate	W/W	4,6	4,6	4,1
Putere de încălzire temperaturi moderate	W	2400	2400	3800
Eficiență energetică temperaturi moderate		A++	A++	A+
Nivel de zgomot unitate interioară	dB(A)	40/32/21.5/20.5	41/34/22/21	41/35/23.5/
Nivel de zgomot unitate exterioară	dB(A)	55	55	57,5
Curent electric absorbit nominal și maxim (încălzire)	W	681(120~1400)	990(120~1450)	1420(220~1815)
Curent electric absorbit nominal și maxim (răcire)	W	619(130~1200)	925(130~1250)	1450(150~2000)

MODEL		Nevis EVO R32 C 25 MUD0	Nevis EVO R32 C 35 MUD0	Nevis EVO R32 C 50 MUD0
ErP	Clasă energetică pentru răcire	A+++	A+++	A+++
	Clasă energetică pentru încălzire (climă caldă)	A++	A++	A++
	Clasă energetică pentru încălzire (climă temperată)	A++	A++	A++
Cod unitate interioară		3381560	3381561	3381562
Cod unitate exterioară		3381423	3381424	3381425
COD ANSAMBLU (unitate interioară + unitate exterioară)		**3381564**	**3381565**	**3381566**



MOD.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
NEVIS R32 C 25 NEVIS R32 C 35	920	305	370									
NEVIS R32 C 50	1023.5	322	246									